PIAGGIO MODELLE 2025

INNOVATION
MOBILITÄT
DESIGN
NACHHALTIGKEIT
STIL
PIAGGIO

PIAGGIO

PIAGGIO 1
PIAGGIO 1+
PIAGGIO 1 ACTIVE

*

- Innovatives Design mit 3D-Textur
- Kräftige Farben
- LED-Lichttechnik
- Staufach unter der Sitzbank
- Keyless-System
- Elektromotor
- Digitales Farb-Cockpit
- 45 km/h Variante
- 60 km/h Variante
- Piaggio MIA-Connectivity, Serienausstattung für Piaggio 1+ und Piaggio 1 Active

*Nur erhältlich für Piaggio 1+ und Piaggio 1 Active

PIAGGIO MP3 310

- Neuer Euro 5+ 310 HPE Motor
- Multifunktionales 5 Zoll LCD-Cockpit
- ABS/ASR-System mit CBS
- Full-LED-Lichttechnik
- Keyless System
- Neue, bequemere Sitzbank
- Geräumiges Staufach unter der Sitzbank
- Handschuhfach mit USB-Anschluss
- Neues Felgendesign mit 5 Doppelspeichen

PIAGGIO MP3 310 SPORT

- Neuer Euro 5+ 310 HPE Motor
- Multifunktionales 5 Zoll LCD-Cockpit
- ABS/ASR-System mit CBS
- Full-LED-Lichttechnik
- Keyless System
- Neue, bequemere Sitzbank
- Geräumiges Staufach unter der Sitzbank
- Handschuhfach mit USB-Anschluss
- Neues Felgendesign mit 5 Doppelspeichen mit Sport-Decals
- Metallic-Trittbrettabdeckungen
- Wave-Bremsscheiben vorne
- Piaggio MIA Konnektivitätssystem als Serienausstattung

PIAGGIO MP3 400 SPORT

- Euro 5+ 400 HPE Motor
- ABS/ASR-System mit CBS
- Ablagefach mit USB-Anschluss
- Staufach unter der Sitzbank
- Full-LED-Lichttechnik
- 7 Zoll TFT-Farbdisplay
- Roll-Lock System
- Keyless System
- Fernbedienung für Sitzbankköffnung mit Bike-Finder
- Sportliches Finish mit Wave-Bremsscheiben vorne
- Trittbrett mit Metalleinsätzen
- Piaggio MIA Konnektivitätssystem als Serienausstattung

PIAGGIO MP3 530 EXCLUSIVE

- Euro 5+ 400 HPE Motor
- ABS/ASR-System mit CBS
- Ablagefach mit USB-Anschluss
- Staufach unter der Sitzbank
- Full-LED-Lichttechnik
- 7 Zoll TFT-Farbdisplay
- Roll-Lock System
- Keyless System
- Cruise Control
- 3 Fahrmodi (Eco / Sport / Comfort)
- Fernbedienung für Sitzbanköffnung mit Bike-Finder
- Rückwärtsgang mit Heckkamera
- Radarsystem mit BLIS- und LCDAS-Funktionen
- Piaggio MIA Konnektivitätssystem als Serienausstattung

Liberty

PIAGGIO LIBERTY 50
PIAGGIO LIBERTY 125

- Cockpit mit LCD-Farbdisplay
- Einkanal-ABS am Vorderrad bei 125 cm³ Variante
- Luftgekühlter i-get-Motor mit elektronischer Einspritzung und 3 Ventilen
- Geräumiges Staufach unter der Sitzbank
- LED-Lichttechnik
- Neuer Gepäckträger aus Aluminium für ein 32 Liter Top Case
- Handschuhfach zur Aufbewahrung kleiner Gegenstände
- Niedrige, leicht zugängliche Sitzbank und ausklappbare Sozius-Fußrasten für maximalen Komfort

PIAGGIO LIBERTY 50 S
PIAGGIO LIBERTY 125 S

- Glänzend schwarze Details
- Dunkle Felgen
- Blaue Details an Felge und Frontverkleidung

Medley

PIAGGIO MEDLEY 125

- i-get 125 Motoren mit Start&Stopp-System
- ABS/ASR-System
- Scheinwerfer und Full-LED-Tagfahrlicht
- Digitales Cockpit mit Multifunktions-LCD
- Ergonomische Sitzbank
- Dynamisches Design
- Ablagefach mit USB-Anschluss
- Geräumiges Staufach unter der Sitzbank
- Klassische, raffinierte Farben kombiniert mit einem matten Bronze-Finish

PIAGGIO MEDLEY 125 S

- Wave-Bremsscheiben vorne und hinten mit goldfarbenen Bremssätteln
- Piaggio MIA Konnektivitätssystem als Serienausstattung.
- Sportliche matte Farben mit metallic-schwarzen Felgen

Beverly

PIAGGIO BEVERLY 400

- Modernes, dynamisches Design
- 400 HPE mit ABS/ASR-System
- Optimiertes Fahrwerk für mehr Stabilität und Komfort
- Keyless System
- Full-LED-Lichttechnik
- Vollständig digitale Instrumentierung
- Geräumiges Staufach unter der Sitzbank
- Ablagefach mit USB-Anschluss
- Sportliches Windschild (Serienausstattung beim 400er)
- Piaggio MIA Multimedia Plattform (Serienausstattung beim 400er)
- Smarter, raffinierter Stil: Auswahl an glänzenden Farben, schwarze Sitzbank mit doppelten Steppnähten
- Metallic-Finish und hellgrau Felgen

PIAGGIO BEVERLY 400 S

- Sportlicher Stil mit schwarzer Sitzbank mit doppelten Kontraststeppnähten
- Graphit-Effekt-Finish und dunkelgraue Felgen

ZUBEHÖR & LIFESTYLE

Wählen Sie Originalzubehör, um Ihren Piaggio Roller zu einem echten Unikat zu machen. Machen Sie Ihre Fahrt zum schönsten Teil Ihres Tages.

Erfahren Sie mehr auf www.piaggio.de

TECHNISCHE DATEN

	Piaggio 1	Piaggio 1+	Piaggio 1 Active
Motor / Bauart	Motor / Bauart Elektromotor mit K.E.R.S. (Kinetic Energy Recovery System) - Energierückgewinnungssystem	Motor / Bauart Elektromotor mit K.E.R.S. (Kinetic Energy Recovery System) - Energierückgewinnungssystem	Motor / Bauart Elektromotor mit K.E.R.S. (Kinetic Energy Recovery System) - Energierückgewinnungssystem
Antriebsbatterie	1,4 kWh	2,3 kWh	2,0 kWh
Spannung	48 V	48 V	48 V
Kapazität	29 Ah	48 Ah	48 Ah
Leistung	2,0 kW (2,2 kW Maximum)	2,2 kW (3,0 kW Maximum)	2,7 kW (3,0 kW Maximum)
Geschwindigkeit	45 km/h	45 km/h	60 km/h
Drehmoment	125 Nm	125 Nm	95 Nm
Startsystem	Keyless	Keyless	Keyless
Rahmen	Hochfester Stahlrohrrahmen	Hochfester Stahlrohrrahmen	Hochfester Stahlrohrrahmen
Vorderradführung	Gezogene Einarmschwinge mit hydraulischem Monofederbein	Gezogene Einarmschwinge mit hydraulischem Monofederbein	Gezogene Einarmschwinge mit hydraulischem Monofederbein
Hinterradführung	Zweiarmschwinge; zwei hydraulische Federbeine	Zweiarmschwinge; zwei hydraulische Federbeine	Zweiarmschwinge; zwei hydraulische Federbeine
Bremse vorne	175 mm Stahlbremsscheibe; hydraulisch	175 mm Stahlbremsscheibe; hydraulisch	175 mm Stahlbremsscheibe; hydraulisch
Bremse hinten	175 mm Stahlbremsscheibe; hydraulisch	175 mm Stahlbremsscheibe; hydraulisch	175 mm Stahlbremsscheibe; hydraulisch
Reifen vorne	100/80-10"; TL	100/80-10"; TL	100/80-10"; TL
Reifen hinten	100/80-10"; TL	100/80-10"; TL	100/80-10"; TL
Sitzhöhe	770 mm	770 mm	770 mm
Reichweite ECO	80 km*	90 km*	90 km*
Reichweite Sport (WMTC)	55 km*	65 km	58 km
Länge / Breite / Radstand	1.680 mm / 750 mm / 1.220 mm	1.680 mm / 750 mm / 1.220 mm	1.680 mm / 750 mm / 1.220 mm
Gewicht (ohne Akku)	75 kg	75 kg	79 kg
Gewicht Akku	10 kg	15 kg	15 kg
Abgasnorm	Euro 5	Euro 5	Euro 5

*Die gemessenen Daten basieren auf einem Straßentest bei konstanter Geschwindigkeit (Vollgas) und können durch verschiedene Bedingungen wie Zuladung, Temperatur, Windgeschwindigkeit, Straßenoberfläche und Betriebsgewohnheiten beeinflusst werden. Die Batteriekapazität kann aufgrund verschiedener Faktoren, wie der Anzahl der Aufladezyklen und der Batterienutzung um bis zu 20 % abnehmen.

TECHNISCHE DATEN

	Piaggio MP3 310 Piaggio MP3 310 Sport	Piaggio MP3 400 Sport	Piaggio MP3 530 Exclusive
Motor / Bauart	1-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil	1-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil	1-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil
Hubraum	310 cm^3	399 cm^3	530 cm^3
Leistung	19,4 kW (26,4 PS) bei 7.500 U/min	26,4 kW (35,8 PS) bei 7.500 U/min	33 kW (44,8 PS) bei 7.250 U/min
Maximales Drehmoment	27,3 Nm bei 6.000 U/min	37,7 Nm bei 5.700 U/min	51,0 Nm bei 5.250 U/min
Federweg vorne / hinten	95 mm x 122 mm	91 mm / 108 mm	91 mm / 108 mm
Vorderradführung	Parallelogramm, zwei hydraulische Federbeine; Elektrohydraulische Verriegelung der Federungs- und Neigetechnik	Parallelogramm, zwei hydraulische Federbeine; Elektrohydraulische Verriegelung der Federungs- und Neigetechnik	Parallelogramm, zwei hydraulische Federbeine; Elektrohydraulische Verriegelung der Federungs- und Neigetechnik
Hinterradführung	Triebsatzschwinge, zwei hydraulische Federbeine; Federvorspannung einstellbar	Triebsatzschwinge, zwei hydraulische Federbeine; Federvorspannung einstellbar	Triebsatzschwinge, zwei hydraulische Federbeine; Federvorspannung einstellbar
Kühlung	Flüssigkeit	Flüssigkeit	Flüssigkeit
Felge / Rad vorne	zwei Aluminiumfelgen; 3.00 x 13	zwei Aluminiumfelgen; 3.00 x 13	zwei Aluminiumfelgen; 3.00 x 13
Felge / Rad hinten	Aluminiumfelge; 3.75 x 14	Aluminiumfelge; 4.00 x 14	Aluminiumfelge; 4.00 x 14
Fahrassistenzsysteme	3-Kanal-ABS; CBS, ASR-Traktionskontrolle abschaltbar	3-Kanal-ABS; CBS, ASR-Traktionskontrolle abschaltbar	3-Kanal-ABS; CBS, ASR-Traktionskontrolle abschaltbar
Bremse vorne	Scheibenbremse 2x Ø 258 mm; hydraulisch (Sport-Version: Wave-Bremsscheiben)	Zwei Scheibenbremsen, Ø 258 mm; hydraulisch; ABS	Zwei Scheibenbremsen, Ø 258 mm; hydraulisch; ABS
Bremse hinten	Scheibenbremse, Ø 240 mm; hydraulisch	Scheibenbremse, Ø 240 mm; hydraulisch; ABS	Scheibenbremse, Ø 240 mm; hydraulisch; ABS
Reifen vorne / hinten	110/70 - 13; TL 140/60 - 14; TL	110/70 - 13; TL 140/70 - 14; TL	110/70 - 13; TL 140/70 - 14; TL
Länge / Breite / Höhe	2.035 mm / 800 mm / 1.400 mm	2.160 mm / 815 mm / 1.470 mm	2.160 mm / 815 mm / 1.470 mm
Tankinhalt	ca. 11 l	ca. 13,7 Liter	ca. 13,7 Liter
Verbrauch nach WMTC	3,1 l/100km	3,9 l/100km	4,1 l/100km
CO^2-Emission	73 g/km	90 g/km	95 g/km
Gewicht fahrfertig	230 kg	260 kg	280 kg
Abgasnorm	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+

Der MP3 kann gemäß der europäischen Richtlinie 2006/126/EG auch mit einem Autoführerschein gefahren werden, sofern der Fahrer mindestens 21 Jahre alt ist, in seinem Heimatland fährt und alle zusätzlichen nationalen Vorschriften beachtet. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler vor Ort nach den aktuell gültigen Anforderungen.

TECHNISCHE DATEN

	Piaggio Liberty 50 Piaggio Liberty 50 S	Piaggio Liberty 125	Piaggio Liberty 125 S
Motor / Bauart	1-Zylinder-Viertakt, 3-Ventile, i-get	1-Zylinder-Viertakt, 3-Ventile, i-get	1-Zylinder-Viertakt, 3-Ventile, i-get
Hubraum	49 cm³	124 cm³	124 cm³
Leistung	2,2 kW (2,99 PS) bei 7.750 U/min	8,1 kW (11,01 PS) bei 7.750 U/min	8,1 kW (11,01 PS) bei 7.750 U/min
Maximales Drehmoment	3,0 Nm bei 6.500 U/min	11,0 Nm bei 6.250 U/min	11,0 Nm bei 6.250 U/min
Getriebe	Stufenloses Automatikgetriebe	Stufenloses Automatikgetriebe	Stufenloses Automatikgetriebe
Kupplung	Fliehkraft-Trockenkupplung	Fliehkraft-Trockenkupplung	Fliehkraft-Trockenkupplung
Rahmen / Fahrwerk	Stahlrohr	Stahlrohr	Stahlrohr
Vorderradführung	hydraulische Teleskopgabel	hydraulische Teleskopgabel	hydraulische Teleskopgabel
Hinterradführung	Triebsatzschwinge, hydraulisches Monofederbein	Triebsatzschwinge, hydraulisches Monofederbein	Triebsatzschwinge, hydraulisches Monofederbein
Kühlung	Luft	Luft	Luft
Felge / Rad vorne	Aluminiumfelge; 2.15 x 16	Aluminiumfelge; 2.15 x 16	Aluminiumfelge; 2.15 x 16
Felge / Rad hinten	Aluminiumfelge; 2.50 x 14	Aluminiumfelge; 2.50 x 14	Aluminiumfelge; 2.50 x 14
Fahrassistenzsysteme	/	1-Kanal-ABS am Vorderrad	1-Kanal-ABS am Vorderrad
Bremse vorne	Stahlbremsscheibe Ø 240 mm; hydraulisch	Stahlbremsscheibe Ø 240 mm; hydraulisch	Stahlbremsscheibe Ø 240 mm; hydraulisch
Bremse hinten	Trommelbremse Ø 140 mm	Trommelbremse Ø 140 mm	Trommelbremse Ø 140 mm
Reifen vorne / hinten	90/80 - 16; TL	90/80 - 16; TL	90/80 - 16; TL
Länge / Breite / Höhe	1.945 / 690 / 1.095 mm	1.945 / 690 / 1.095 mm	1.945 / 690 / 1.095 mm
Gewicht fahrfertig	115 kg	128 kg	128 kg
Tankinhalt	ca. 6,0 Liter	ca. 6,0 Liter	ca. 6,0 Liter
Verbrauch nach WMTC	2,5 l/100km	2,5 l/100km	2,5 l/100km
CO^2-Emission	57 g/km	58 g/km	58 g/km
Abgasnorm	Euro 5	Euro 5+	Euro 5+

TECHNISCHE DATEN

	Piaggio Medley 125	Piaggio Medley 125 S
Motor / Bauart	1-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil, i-get	1-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil, i-get
Hubraum	125 cm³	125 cm³
Leistung	11 kW (14,9 PS) bei 8.900 U/min	11 kW (14,9 PS) bei 8.900 U/min
Maximales Drehmoment	12 Nm bei 6.750 U/min	12 Nm bei 6.750 U/min
Getriebe	Stufenloses Automatikgetriebe	Stufenloses Automatikgetriebe
Kupplung	Fliehkraft-Trockenkupplung	Fliehkraft-Trockenkupplung
Rahmen / Fahrwerk	Stahlrohr	Stahlrohr
Vorderradführung	hydraulische Teleskopgabel	hydraulische Teleskopgabel
Hinterradführung	Triebsatzschwinge, zwei hydraulische Federbeine; Federvorspannung einstellbar	Triebsatzschwinge, zwei hydraulische Federbeine; Federvorspannung einstellbar
Kühlung	Flüssigkeit	Flüssigkeit
Felge / Rad vorne	Aluminiumfelge; 2.50 x 16	Aluminiumfelge; 2.50 x 16
Felge / Rad hinten	Aluminiumfelge; 3.50 x 14	Aluminiumfelge; 3.50 x 14
Fahrassistenzsysteme	2-Kanal-ABS, Start-Stopp-Automatik	2-Kanal-ABS, Start-Stopp-Automatik, Piaggio MIA Connectivity System
Bremse vorne	Stahlbremsscheibe Ø 260 mm; hydraulisch	Wave-Stahlbremsscheibe Ø 260 mm; hydraulisch
Bremse hinten	Stahlbremsscheibe Ø 240 mm; hydraulisch	Wave-Stahlbremsscheibe Ø 240 mm; hydraulisch
Reifen vorne / hinten	100/80 - 16; 120/70 - 14; TL	100/80 - 16; 120/70 - 14; TL
Länge / Breite / Höhe	2.020 / 705 / 1.175 mm	2.020 / 705 / 1.175 mm
Sitzhöhe	799 mm	799 mm
Tankinhalt	ca. 7,0 Liter	ca. 7,0 Liter
Verbrauch nach WMTC	2,4 l/100km	2,4 l/100km
CO^2-Emission	59 g/km	59 g/km
Abgasnorm	Euro 5+	Euro 5+

TECHNISCHE DATEN

	Piaggio Beverly 400	Piaggio Beverly 400 S
Motor / Bauart	1-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil	1-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil
Hubraum	399 cm³	399 cm³
Leistung	26,4 kW (35,89 PS) bei 7.500 U/min	26,4 kW (35,89 PS) bei 7.500 U/min
Maximales Drehmoment	26,4 kW @ 7.500 rpm	26,4 kW @ 7.500 rpm
Getriebe	37,7 Nm bei 5.700 U/min	37,7 Nm bei 5.700 U/min
Kupplung	Mehrscheiben-Fliehkraftkupplung im Ölbad	Mehrscheiben-Fliehkraftkupplung im Ölbad
Rahmen / Fahrwerk	Doppelschleifenrahmen aus hochfestem Stahl	Doppelschleifenrahmen aus hochfestem Stahl
Vorderradführung	hydraulische Teleskopgabel	hydraulische Teleskopgabel
Hinterradführung	Triebsatzschwinge, zwei hydraulische Federbeine; Federvorspannung einstellbar	Triebsatzschwinge, zwei hydraulische Federbeine; Federvorspannung einstellbar
Kühlung	Flüssigkeit	Flüssigkeit
Felge / Rad vorne	Aluminiumfelge; 3.00 x 16	Aluminiumfelge - dunkelgrau; 3.00 x 16
Felge / Rad hinten	Aluminiumfelge; 4.00 x 14	Aluminiumfelge - dunkelgrau; 4.00 x 14
Fahrassistenzsysteme	2-Kanal-ABS; ASR-Traktionskontrolle abschaltbar	2-Kanal-ABS; ASR-Traktionskontrolle abschaltbar
Bremse vorne	Scheibenbremse Ø 300 mm; hydraulisch	Scheibenbremse Ø 300 mm; hydraulisch
Bremse hinten	Scheibenbremse, Ø 240 mm; hydraulisch	Scheibenbremse, Ø 240 mm; hydraulisch
Reifen vorne / hinten	120/70 - 16 ; TL 150/70 - 14 ; TL	120/70 - 16 ; TL 150/70 - 14 ; TL
Länge / Breite / Höhe	2155 / 800 / 1455 mm	2155 / 800 / 1455 mm
Sitzhöhe	821 mm	821 mm
Tankinhalt	ca. 12 Liter	ca. 12 Liter
Abgasnorm	Euro 5+	Euro 5+

ZUSÄTZLICHE SERVICES



FINANZIERUNG & LEASING
Verwirklichen Sie mit DREAMRIDE® Ihren Wunsch nach einem PIAGGIO-Roller sowie auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Finanzierungslösungen.
Erfahren Sie mehr unter www.piaggio.de und bei allen teilnehmenden PIAGGIO-Vertragshändlern.

DREAMRIDE®

DREAMRIDE® ist ein Service-Center der Santander Consumer Bank AG (Darlehensgeber), Santander Platz 1, 41061 Mönchengladbach. DREAMRIDE® ist eine Marke, die Piaggio & C. S.p.A. gehört und an die Santander Consumer Bank AG als Lizenz vergeben ist.

Technische Daten: Stand Dezember 2024 (Änderungen vorbehalten)
Die abgebildeten Fahrzeuge dienen nur zur Darstellung der Farbe. Verfügbarkeiten, eventuelle Abweichungen von Ausstattung, Produktmerkmalen, Dekoren oder Sitzbankfarben vorbehalten. Abweichungen von Farbtönen in der Serienausstattung gegenüber der Wiedergabe in Bild und Druck sind möglich. Druckfehler, Farbfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Das Unternehmen behält sich jederzeit das Recht technischer oder stilistischer Änderungen vor. Sämtliche Angaben sind unverbindlich. In verschiedenen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Abweichungen von den hier beschriebenen und abgebildeten Modellvarianten und Ausstattungen
möglich. Die Piaggio-Originalersatzteile gewährleisten Qualität und erhalten die dauerhafte Leistung Ihres Fahrzeugs.

DNV-ZERTIFIZIERTES QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM – ISO 9001

DNV-ZERTIFIZIERTES UMWELTMANAGEMENTSYSTEM – ISO 14001

DNV-ZERTIFIZIERTES SICHERHEITSMANAGEMENTSYSTEM – OHSAS 18001

wie in ihren jeweiligen Informationsblättern beschrieben

800-818298

Piaggio ist eine eingetragene Marke von Piaggio & C. S.p.A.

P/10/2024

PIAGGIO®

piaggio.de